Defim Mesh®

Via Cavolto, 10 22040 Anzano del Parco (Co) Tel. +39 031 33521 Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987



info@nuovadefim.com www.nuovadefim.com

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

Das angebotene Sortiment wird durch die Postproduktions-Bearbeitungsabteilung (Biegen, Schneiden und andere) vervollständigt; die Erfahrung unserer Techniker integriert sich in den Produktionsprozess des Kunden, um eine auf industrieller Zusammenarbeit basierten Beziehung aufzubauen und originelle Lösungen zu entwickeln, anstatt eine einfache "Kunden-Lieferanten" Verbindung sein.



Beispiel





Biegen



Automatisierung Biegen



Drahtgitter auf Zeichnung



Via Cavolto, 10 22040 Anzano del Parco (Co) Tel. +39 031 33521 Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987 STEEL & ST



info@nuovadefim.com www.nuovadefim.com

DEFIM MESH®


Punktgeschweißte Drahtgitter spielen eine wichtige Rolle in verschiedene Anwendungen auf dem Industrie- und Baumarkt. NUOVA DEFIM, verwandelt jede Lieferung in eine Lösung, die auf die spezifischen Kundenanforderungen zugeschnitten ist, dank ihrer umfassenden Erfahrung und ihrer Organisation, die von einem hervorragenden Designbüro unterstützt wird.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- > Metallbetten
- > Ventilatoren
- > Bänke
- > Container
- > Tierkäfige
- > Gitterrinnen
- > Hilfsrahmen
- > Zäune
- > Fundamente und Verputzen
- > Strutture carpenteria speciali
- > Tischlerstrukturen
- > Lebensmittelindustrie
- > Maschinenschutzeinrichtungen

BESCHICHTUNGEN


- > Selbstfarbe
- > Feuerverzinkt
- > Zink-Aluminium
- > Edelstahl
- > Pulverbeschichtet
- > Verkupfert








Drähte mit unterschiedlichen Durchmessern Maschenweite min. 25 x 25mm



VERSCHIEDENE MASCHENGRÖSSEN

Auf Anfrage ist ein horizontales und vertikales Multi-Maschen Paneele mit max. zwei verschiedenen Drahtdurchmessern in beide Richtungen erhältlich.



ERFÜGBARE PERIMETER-AUSFÜHRUNGEN

Man kann die gewünschte Perimeter- Ausführung nachfragen: Mit offenen Kanten, mit bündigen Kanten, mit abgewinkelten Kanten.

- a_ Mit offenen Kanten
- b_ Mit bündigen Kanten
- c_ Mit abgewinkelten Kanten





